

Razina opreme i dodaci mogu se razlikovati u ovisnosti o specifičnom tržištu ili pravnim zahtjevima. Svi podaci u ovom dokumentu su informativni. Kompanija Autocommerce Hrvatska može zbog tehničkih ili komercijalnih razloga, u bilo kojem trenutku promijeniti u ovom dokumentu opisane modele.

Autocommerce Hrvatska d.o.o. - 10/2014 –Tiskano u Hrvatskoj.

Dokument je otisnut na papiru bez otapala.

www.fiatprofessional.hr



NOVI DUCATO

TERETNA VOZILA



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


Motori		115 MultiJet II	130 MultiJet II
Br. cilindara, raspored		4, u liniji	4, u liniji
Zapremnina (cm³)		1956	2287
Odnos kompresije		16.5:1	16.2:1
EC maks. snaga: kW (KS) okr.		85 (115) 3700	96 (130) 3600
EC maks. moment: Nm (kgm) rpm		280 (28.5) 1500	320 (32.6) 1800
Emisija plinova		Euro 5+	Euro 5+
Upravljanje ventilima		DOHC (zupčasti remen)	DOHC (zupčasti remen)
Ubrizgavanje		MULTIJET II direktno ubrizgavanje "Common rail" sa elektronskim upravljanjem, turbo i intercooler	MULTIJET II direktno ubrizgavanje "Common rail" sa elektronskim upravljanjem, turbo i intercooler
Paljenje		kompresijom	kompresijom
Prijenos			
Pogon		prednji	prednji
Upravljanje kvačilom		suho, hidrauličko	suho, hidrauličko suho, elektro hidraulička aktivacija (Comfort-Matic)
Mjenjač: br. brzina		ručni 5+R	ručni 6+R Comfort-Matic 6+R s elektro hidrauličkim sustavom upravljanja
Mjenjač			Ručni Comfort-Matic
Prijenosni omjeri	1st	4.167: 1	3.727: 1 4.167: 1
	2 nd	2.350: 1	1.952: 1 2.350: 1
	3 rd	1.462: 1	1.290: 1 1.462: 1
	4 th	0.955: 1	0.875: 1 0.955: 1
	5 th	0.695: 1	0.673: 1 0.695: 1
	6 th	–	0.585: 1 0.552: 1
	R	4.083: 1	3.154: 1 4.083: 1
Krajnji prijenosni omjer		4.867: 1	4.933: 1 (74/15) 5.231: 1 (68/13) Maxi
Upravljač			
Upravljački mehanizam		sa nazubljenom letvom, hidraulički	sa nazubljenom letvom, progresivni servo upravljač
Krug okretanja			3000 (mm) međuosovinski razmak: 11.4 m -
Kočioni sustav - D (disk)			
Tip			prednji i zadnji diskovi.
Prednji: Ø mm		D 280 samo ventilirajuće	D 280 samo ventilirajuće / D 300 samo ventilirajuće Maxi
Stražnji: Ø mm		D 280	D 280 / D300 samo ventilirajuće Maxi 4000 kg
Servo kočnica: Ø		11"	11" / 10" + 10" pod 4000 kg
Ovjes			
Prednji			nezavisni tipa MacPherson, oscilirajuća ramena,
Stražnji			neovisni kotači Bi-link,
Maksimalni dopušteni teret na prednjoj osovini (kg)		3000 kg: 1630 kg – 3300 kg: 1750 kg – 3500 kg: 1850 kg	2800 kg i 3000 kg: 1630 kg – 3300 kg: 1750 kg – 3500 kg: 1850 kg – 3500 kg MAXI i 4000 kg
Maksimalni dopušteni teret na stražnjoj osovini (kg)		3000 kg: 1650 kg – 3300 kg: 1900 kg – 3500 kg: 2000 kg	2800 kg i 3000 kg: 1650 kg – 3300 kg: 1900 kg – 3500 kg: 2000 kg – 3500 kg MAXI i 4000 kg
Kotači			
Gume		215/70 R 15 C (225/70 R 15 C, 215/75 R 16 C, 225/75 R 16 C opcije).	
Električki sustav (12 V)			
Kapacitet baterije (Ah)		95 Ah, 110 Ah	95 Ah, 110 Ah s opc. baterijom
Alternator (A)		100 A, 120 A s klima uređajem, 150 A s opc. jačim alternatorom	110 A, 140 A s klima uređajem, 180 A s opc. jačim alternatorom
Težina - Kapacitet			
Maks. towable weight (braked) (kg)		2000	2500 - 3000*
Spremnik goriva (litre)		90 (opc. 60-120)	90 (opc. 60-120)
Performanse			
Najveća brzina* (km/h)		138 – 148	145 – 155
NEDC potrošnja (l/100 km)		6.3 - 6.8	5.8 - 7.1
NEDC CO ₂ emisije (g/km)		165 - 179	153 - 186

*MAXI 3500 kg **MAXI 4250 kg ***s opc. 057 ▲ Min. i maks. vrijednosti ovisno o modelu i verziji ▼ s opc. Start&Stop

NOVI DUCATO KOMBI - OSTAKLJENI I POLU OSTAKLJENI - ŠASIJA SA SANDUKOM

	150 MultiJet II			180 MultiJet	
	4, u liniji			4, u liniji	
	2287			2999	
	16.2:1			17.5:1	
	109 (148) 3600			130 (177) 3500	
	350 (35.7) 1500			400 (40.8) 1400	
	Euro 5+			Euro 5+	
	DOHC (zupčasti remen)			DOHC (lanac)	
	MULTIJET II direktno ubrizgavanje "Common rail" sa elektronskim upravljanjem, turbo i intercooler			MULTIJET II direktno ubrizgavanje "Common rail" sa elektronskim upravljanjem, turbo i intercooler	
	kompresijom			kompresijom	
	prednji			prednji	
	suho, hidrauličko suho, elektro hidraulička aktivacija (Comfort-Matic)			suho, hidrauličko suho, elektro hidraulička aktivacija (Comfort-Matic)	
	ručni 6+R Comfort-Matic 6+R s elektro hidrauličkim sustavom upravljanja			ručni 6+R Comfort-Matic 6+R s elektro hidrauličkim sustavom upravljanja	
Comfort-Matic MAXI	Ručni	Comfort-Matic	Comfort-Matic MAXI	Ručni / Comfort-Matic	Ručni / Comfort-Matic MAXI
4.167: 1	3.727: 1	4.167: 1	4.167: 1	4.167: 1	4.167: 1
2.350: 1	1.952: 1	2.350: 1	2.350: 1	2.350: 1	2.350: 1
1.462: 1	1.290: 1	1.462: 1	1.462: 1	1.462: 1	1.462: 1
1.047: 1	0.875: 1	0.955: 1	1.047: 1	0.955: 1	1.047: 1
0.786: 1	0.673: 1	0.695: 1	0.786: 1	0.695: 1	0.786: 1
0.625: 1	0.585: 1	0.552: 1	0.625: 1	0.552: 1	0.625: 1
4.083: 1	3.154: 1	4.083: 1	4.083: 1	4.083: 1	4.083: 1
4.563: 1 (73/16)	4.933: 1 (74/15) 5.231: 1 (68/13) Maxi	4.222: 1 (76/18)	4.563: 1 (73/16)	4.222: 1 (76/18)	4.867: 1 (73/16)
(Servotronic)	sa nazubljenom letvom, progresivni servo upravljač (Servotronic)				
3450 (mm) međuosovinski razmak: 12.8 m - 3800 (mm) međuosovinski razmak: 13.9 m – 4035 (mm) međuosovinski razmak: 14.4 m					
ABS s Elektroničkom raspodjelom sile kočenja (EBD)					
	D 280 samo ventilirajuće / D 300 samo ventilirajuće Maxi			D 280 samo ventilirajuće / D 300 samo ventilirajuće Maxi	
	D 280 / D300 samo ventilirajuće Maxi 4000 kg			D 280 / D300 samo ventilirajuće Maxi 4000 i 4250 kg	
	11" / 10" + 10" pod 4000 kg			11" / 10" + 10" pod 4000 kg / 4250 kg	
teleskopski amortizeri, stabilizator					
teleskopski amortizeri, stabilizacijska šipka					
MAXI: 2100 kg	2800 kg i 3000 kg: 1630 kg – 3300 kg: 1750 kg – 3500 kg: 1850 kg 3500 kg MAXI i 4000 kg MAXI: 2100 kg			2800 kg i 3000 kg: 1630 kg – 3300 kg: 1750-1800 kg 3500 kg: 1850 kg – 3500 kg MAXI i 4000 kg MAXI: 2100 kg	
MAXI: 2400 kg-2500 kg***	2800 kg i 3000 kg: 1650 kg – 3300 kg: 1900 kg – 3500 kg: 2000 kg 3500 kg MAXI i 4000 kg MAXI: 2400 kg-2500 kg***			2800 kg i 3000 kg: 1650 kg – 3300 kg: 1900 kg – 3500 wkg: 2000 kg 3500 kg MAXI i 4000 kg MAXI: 2400 kg-2500 kg***	
Maxi: 215/75 R 16 C na 3500 kg - 225/75 R 16 C na 4000 kg (opc. na 3500 kg Maxi)					
	95 Ah, 110 Ah s opc. baterijom			110 Ah	
	110 A, 140 A s klima uređajem, 180 A s opc. jačim alternatorom			110 A, 140 A s klima uređajem, 180 A s opc. jačim alternatorom	
	2500 - 3000*			2000** - 2500 - 3000*	
	90 (opc. 60-120)			90 (opc. 60-120)	
	152 – 161			155 – 171	
	6.2▼ - 7.1			7.7 - 8.9	
	164▼ - 186			203 - 236	

KOMBI MEĐUOSOVINSKI RAZMAK 3000 MM



Dimenzije (mm)	Kombi 2600 kg* i 2800 kg	Kombi 3000 kg		Kombi 3300 kg		Kombi 3500 kg	
		Standardni	Povišeni	Standardni	Povišeni	Standardni	Povišeni
Međuosovinski razmak	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Maksimalna dužina	4963	4963	4963	4963	4963	4963	4963
Maksimalna širina	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Trag prednjih kotača	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Trag stražnjih kotača	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
H Maksimalna visina (neopterećen)	2254	2254	2522	2254	2522	2254	2522
Prednji prevjes	948	948	948	948	948	948	948
Stražnji prevjes	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015
Stražnja vrata							
Širina	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Visina	1520	1520	1790	1520	1790	1520	1790
Bočna vrata							
Širina	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
Visina	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485
Prtljažni prostor							
Maksimalna dužina	2670	2670	2670	2670	2670	2670	2670
Maksimalna širina	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Širina između lukova kotača	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Maksimalna visina	1662	1662	1932	1662	1932	1662	1932
M Visina tovarnog praga (neopterećen)	535	535	535	535	535	535	535

Volumen 8 m ³	Kombi 2600 kg*		Kombi 2800 kg		Kombi 3000 kg				Kombi 3300 kg				Kombi 3500 kg			
	130 MultiJet	115 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet
Motori	130 MultiJet	115 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet
Težina [▲] (tare) (kg)	1770	1845	1845	1860	1860	1940	1845	1860	1860	1940	1845	1860	1860	1940	1845	1860
Nosivost [▼] (kg)	830	955	1155	1140	1140	1060	1455	1440	1440	1360	1655	1640	1640	1560	1655	1640
GVW (kg)	2600	2800	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Maks. brzina (km/h)	155	148	148	155	161	171	148	155	161	171	148	155	161	171	148	155
NEDC potrošnja (l/100 km)	5.8	6.3	6.3	6.2*/6.4	6.2*/6.4	7.7	6.3	6.2*/6.4	6.2*/6.4	7.7	6.3	6.2*/6.4	6.2*/6.4	7.7	6.3	6.2*/6.4
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	153	165	165	164*/170	164*/170	203	165	164*/170	164*/170	203	165	164*/170	164*/170	203	165	164*/170


Volumen 9.5 m ³	Kombi 3000 kg Povišeni				Kombi 3300 kg Povišeni				Kombi 3500 kg Povišeni			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Težina [▲] (tare) (kg)	1875	1890	1890	1970	1875	1890	1890	1970	1875	1890	1890	1970
Nosivost [▼] (kg)	1125	1110	1110	1030	1425	1410	1410	1330	1625	1610	1610	1530
GVW (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Maks. brzina (km/h)	143	150	157	166	143	150	157	166	143	150	157	166
NEDC potrošnja (l/100 km)	6.3	6.8*/7.0	6.8*/7.0	7.7	6.3	6.8*/7.0	6.8*/7.0	7.7	6.3	6.8*/7.0	6.8*/7.0	7.7
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	165	177*/183	177*/183	203	165	177*/183	177*/183	203	165	177*/183	177*/183	203

Volumen 8 m ³	Kombi 3500 kg Maxi			Kombi 4000 kg Maxi		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Težina [▲] (tare) (kg)	1900	1900	1980	1945	1945	2025
Nosivost [▼] (kg)	1600	1600	1520	2060	2060	1980
GVW (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4005
Maks. brzina (km/h)	155	161	161	155	161	161
NEDC potrošnja (l/100 km)	6.8*/7.0	6.8*/7.0	8.3	6.8*/7.0	6.8*/7.0	8.6
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	177*/183	177*/183	219	177*/183	177*/183	226

▲ Težina praznog vozila s rezervnim kotačem, alatom i priborom ▼ Uključuje vozača * S opc. Start&Stop

♦ 2600 kg ECO verzija uskoro dostupna. Bez bočnih kliznih vrata s uključenim limitatorom brzine na 90 km/h i 2 prednja sjedala

KOMBI OSTAKLJENI I POLU OSTAKLJENI MEĐUOSOVINSKI RAZMAK 3000 MM



Dimenzije (mm)	Kombi 3000 kg		Kombi 3300 kg		Kombi 3500 kg	
	Standardni	Povišeni	Standardni	Povišeni	Standardni	Povišeni
Međuosovinski razmak	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Maksimalna dužina	4963	4963	4963	4963	4963	4963
Maksimalna širina	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Trag prednjih kotača	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Trag stražnjih kotača	1790	1790	1790	1790	1790	1790
H Maksimalna visina (neopterećen)	2254	2524	2254	2524	2254	2524
Prednji prevjes	948	948	948	948	948	948
Stražnji prevjes	1015	1015	1015	1015	1015	1015
Stražnja vrata						
Širina	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Visina	1520	1790	1520	1790	1520	1790
Bočna vrata						
Širina	1075	1075	1075	1075	1075	1075
Visina	1485	1485	1485	1485	1485	1485
Prtljažni prostor						
Maksimalna dužina	2670	2670	2670	2670	2670	2670
Maksimalna širina	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Širina između lukova kotača	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Maksimalna visina	1662	1932	1662	1932	1662	1932
M Visina tovarnog praga (neopterećen)	535	535	535	535	535	535


Volumen 8 m ³	Kombi 3000 kg**				Kombi 3300 kg**				Kombi 3500 kg**			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori												
Težina [▲] (tare) (kg)	1845	1860	1860	1940	1845	1860	1860	1940	1845	1860	1860	1940
Nosivost [▼] (kg)	1155	1140	1140	1060	1455	1440	1440	1360	1655	1640	1640	1560
GVV (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Maks. brzina (km/h)	148	155	161	171	148	155	161	171	148	155	161	171
NEDC potrošnja (l/100 km)	6.3	6.2*/6.4	6.2*/6.4	7.7	6.3	6.2*/6.4	6.2*/6.4	7.7	6.3	6.2*/6.4	6.2*/6.4	7.7
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	165	164*/170	164*/170	203	165	164*/170	164*/170	203	165	164*/170	164*/170	203

Volumen 9.5 m ³	Kombi 3000 kg Povišeni**				Kombi 3300 kg Povišeni**				Kombi 3500 kg Povišeni**			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori												
Težina [▲] (tare) (kg)	1875	1890	1890	1970	1875	1890	1890	1970	1875	1890	1890	1970
Nosivost [▼] (kg)	1125	1110	1110	1030	1425	1410	1410	1330	1625	1610	1610	1530
GVV (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Maks. brzina (km/h)	143	150	157	166	143	150	157	166	143	150	157	166
NEDC potrošnja (l/100 km)	6.3	6.8*/7.0	6.8*/7.0	7.7	6.3	6.8*/7.0	6.8*/7.0	7.7	6.3	6.8*/7.0	6.8*/7.0	7.7
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	165	177*/183	177*/183	203	165	177*/183	177*/183	203	165	177*/183	177*/183	203

** Dostupna polu ostakljena verzija

▲ Težina praznog vozila s rezervnim kotačem, alatom i priborom ▼ Uključuje vozača * S opc. Start&Stop

KOMBI MEĐUOSOVINSKI RAZMAK 3450 MM




Dimenzije (mm)	Kombi 3000 kg		Kombi 3300 kg		Kombi 3500 kg	
	Standardni	Povišeni	Standardni	Povišeni	Standardni	Povišeni
Međuosovinski razmak	3450	3450	3450	3450	3450	3450
Maksimalna dužina	5413	5413	5413	5413	5413	5413
Maksimalna širina	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Trag prednjih kotača	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Trag stražnjih kotača	1790	1790	1790	1790	1790	1790
H Maksimalna visina (neopterećen)	2254	2524	2254	2524	2254	2524
Prednji prevjes	948	948	948	948	948	948
Stražnji prevjes	1015	1015	1015	1015	1015	1015
Stražnja vrata						
Širina	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Visina	1520	1790	1520	1790	1520	1790
Bočna vrata						
Širina	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Visina	1485	1755	1485	1755	1485	1755
Prtljažni prostor						
Maksimalna dužina	3120	3120	3120	3120	3120	3120
Maksimalna širina	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Širina između lukova kotača	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Maksimalna visina	1662	1932	1662	1932	1662	1932
M Visina tovarnog praga (neopterećen)	535	535	535	535	535	535

Volumen 10 m ³	Kombi 3000 kg				Kombi 3300 kg				Kombi 3500 kg			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori												
Težina [▲] (tare) (kg)	1885	1900	1900	1980	1885	1900	1900	1980	1885	1900	1900	1980
Nosivost [▼] (kg)	1115	1100	1100	1020	1415	1400	1400	1320	1615	1600	1600	1520
GVW (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Maks. brzina (km/h)	148	155	161	171	148	155	161	171	148	155	161	171
NEDC potrošnja (l/100 km)	6.8	6.8*/7.0	6.8*/7.0	7.7	6.8	6.8*/7.0	6.8*/7.0	7.7	6.8	6.8*/7.0	6.8*/7.0	7.7
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	179	177*/183	177*/183	203	179	177*/183	177*/183	203	179	177*/183	177*/183	203

Volumen 11.5 m ³	Kombi 3000 kg Povišeni				Kombi 3300 kg Povišeni				Kombi 3500 kg Povišeni			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori												
Težina [▲] (tare) (kg)	1910	1925	1925	2005	1910	1925	1925	2005	1910	1925	1925	2005
Nosivost [▼] (kg)	1090	1075	1075	995	1390	1375	1375	1295	1590	1575	1575	1495
GVW (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Maks. brzina (km/h)	143	150	157	166	143	150	157	166	143	150	157	166
NEDC potrošnja (l/100 km)	6.8	6.8*/7.0	6.8*/7.0	8	6.8	6.8*/7.0	6.8*/7.0	8	6.8	6.8*/7.0	6.8*/7.0	8
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	179	177*/183	177*/183	209	179	177*/183	177*/183	209	179	177*/183	177*/183	209

▲ Težina praznog vozila s rezervnim kotačem, alatom i priborom ▼ Uključuje vozača * S opc. Start&Stop

KOMBI OSTAKLJENI I POLU OSTAKLJENI MEĐUOSOVINSKI RAZMAK 3450 MM



Dimenzije (mm)	Kombi 3000 kg		Kombi 3300 kg		Kombi 3500 kg	
	Standardni		Standardni	Povišeni	Standardni	Povišeni
Međuosovinski razmak	3450		3450	3450	3450	3450
Maksimalna dužina	5413		5413	5413	5413	5413
Maksimalna širina	2050		2050	2050	2050	2050
Trag prednjih kotača	1810		1810	1810	1810	1810
Trag stražnjih kotača	1790		1790	1790	1790	1790
H Maksimalna visina (neopterećen)	2254		2254	2524	2254	2524
Prednji prevjes	948		948	948	948	948
Stražnji prevjes	1015		1015	1015	1015	1015
Stražnja vrata						
Širina	1562		1562	1562	1562	1562
Visina	1520		1520	1790	1520	1790
Bočna vrata						
Širina	1250		1250	1250	1250	1250
Visina	1485		1485	1755	1485	1755
Prtljažni prostor						
Maksimalna dužina	3120		3120	3120	3120	3120
Maksimalna širina	1870		1870	1870	1870	1870
Širina između lukova kotača	1422		1422	1422	1422	1422
Maksimalna visina	1662		1662	1932	1662	1932
M Visina tovarnog praga (neopterećen)	535		535	535	535	535


Volumen 10 m ³	Kombi 3000 kg				Kombi 3300 kg				Kombi 3500 kg			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori												
Težina [▲] (tare) (kg)	1885	1900	1900	1980	1885	1900	1900	1980	1885	1900	1900	1980
Nosivost [▼] (kg)	1115	1100	1100	1020	1415	1400	1400	1320	1615	1600	1600	1520
GVW (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Maks. brzina (km/h)	148	155	161	171	148	155	161	171	148	155	161	171
NEDC potrošnja (l/100 km)	6.8	6.8*/7.0	6.8*/7.0	7.7	6.8	6.8*/7.0	6.8*/7.0	7.7	6.8	6.8*/7.0	6.8*/7.0	7.7
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	179	177*/183	177*/183	203	179	177*/183	177*/183	203	179	177*/183	177*/183	203

Volumen 11.5 m ³	Kombi 3300 kg Povišeni**				Kombi 3500 kg Povišeni**			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori								
Težina [▲] (tare) (kg)	1910	1925	1925	2005	1910	1925	1925	2005
Nosivost [▼] (kg)	1390	1375	1375	1295	1590	1575	1575	1495
GVW (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Maks. brzina (km/h)	143	150	157	166	143	150	157	166
NEDC potrošnja (l/100 km)	6.8	6.8*/7.0	6.8*/7.0	8	6.8	6.8*/7.0	6.8*/7.0	8
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	179	177*/183	177*/183	209	179	177*/183	177*/183	209

** Dostupna polu ostakljena verzija

▲ Težina praznog vozila s rezervnim kotačem, alatom i priborom ▼ Uključuje vozača * S opc. Start&Stop

KOMBI MAXI MEĐUOSOVINSKI RAZMAK 3450 MM




Dimenzije (mm)	Kombi Maxi 3500 kg		Kombi Maxi 4000 kg Povišeni
	Standard	High	
Međuosovinski razmak	3450	3450	3450
Maksimalna dužina	5413	5413	5413
Maksimalna širina	2050	2050	2050
Trag prednjih kotača	1810	1810	1810
Trag stražnjih kotača	1790	1790	1790
H Maksimalna visina (neopterećen)	2269	2539	2539
Prednji prevjes	948	948	948
Stražnji prevjes	1015	1015	1015
Stražnja vrata			
Širina	1562	1562	1562
Visina	1520	1790	1790
Bočna vrata			
Širina	1250	1250	1250
Visina	1485	1755	1755
Prtljažni prostor			
Maksimalna dužina	3120	3120	3120
Maksimalna širina	1870	1870	1870
Širina između lukova kotača	1422	1422	1422
Maksimalna visina	1662	1932	1932
M Visina tovarnog praga (neopterećen)	550	550	550

Volumen 10 m ³	Kombi Maxi 3500 kg		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori			
Težina [▲] (tare) (kg)	1940	1940	2020
Nosivost [▼] (kg)	1560	1560	1480
GVW (kg)	3500	3500	3500
Maks. brzina (km/h)	155	161	161
NEDC potrošnja (l/100 km)	6.8*/7.0	6.8*/7.0	8.6
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	177*/183	177*/183	226

Volumen 11.5 m ³	Kombi Maxi 3500 kg Povišeni			Kombi Maxi 4000 kg Povišeni		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori						
Težina [▲] (tare) (kg)	1965	1965	2045	2010	2010	2090
Nosivost [▼] (kg)	1535	1535	1455	1995	1995	1915
GVW (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4005
Maks. brzina (km/h)	150	157	160	150	157	160
NEDC potrošnja (l/100 km)	6.8*/7.0	6.8*/7.0	8.6	6.9*/7.1	6.9*/7.1	8.6
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	177*/183	177*/183	226	180*/186	180*/186	226

▲ Težina praznog vozila s rezervnim kotačem, alatom i priborom ▼ Uključuje vozača * S opc. Start&Stop

KOMBI MAXI OSTAKLJENI I POLU OSTAKLJENI MEĐUOSOVINSKI RAZMAK 3450 MM




Dimenzije (mm)	Kombi Maxi 3500 kg Povišeni	Kombi Maxi 4000 kg Povišeni
Međuosovinski razmak	3450	3450
Maksimalna dužina	5413	5413
Maksimalna širina	2050	2050
Trag prednjih kotača	1810	1810
Trag stražnjih kotača	1790	1790
H Maksimalna visina (neopterećen)	2539	2539
Prednji prevjes	948	948
Stražnji prevjes	1015	1015
Stražnja vrata		
Širina	1562	1562
Visina	1790	1790
Bočna vrata		
Širina	1250	1250
Visina	1755	1755
Prtljažni prostor		
Maksimalna dužina	3120	3120
Maksimalna širina	1870	1870
Širina između lukova kotača	1422	1422
Maksimalna visina	1932	1932
M Visina tovarnog praga (neopterećen)	550	550

Volumen 11.5 m ³	Kombi Maxi 3500 kg Povišeni**			Kombi Maxi 4000 kg Povišeni**		
Motori	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Težina [▲] (tare) (kg)	1965	1965	2045	2010	2010	2090
Nosivost [▼] (kg)	1535	1535	1455	1995	1995	1915
GVW (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4005
Maks. brzina (km/h)	150	157	160	150	157	160
NEDC potrošnja (l/100 km)	6.8*/7.0	6.8*/7.0	8.6	6.9*/7.1	6.9*/7.1	8.6
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	177*/183	177*/183	226	180*/186	180*/186	226

** Dostupna polu ostakljena verzija

▲ Težina praznog vozila s rezervnim kotačem, alatom i priborom ▼ Uključuje vozača * S opc. Start&Stop

KOMBI MEĐUOSOVINSKI RAZMAK 4035 MM




Dimenzije (mm)	Kombi 3300 kg		Kombi 3500 kg	
	Povišeni	Super Povišeni	Povišeni	Super Povišeni
Međuosovinski razmak	4035	4035	4035	4035
Maksimalna dužina	5998	5998	5998	5998
Maksimalna širina	2050	2050	2050	2050
Trag prednjih kotača	1810	1810	1810	1810
Trag stražnjih kotača	1790	1790	1790	1790
H Maksimalna visina (neopterećen)	2524	2764	2524	2764
Prednji prevjes	948	948	948	948
Stražnji prevjes	1015	1015	1015	1015
Stražnja vrata				
Širina	1562	1562	1562	1562
Visina	1790	2030	1790	2030
Bočna vrata				
Širina	1250	1250	1250	1250
Visina	1755	1755	1755	1755
Prtljažni prostor				
Maksimalna dužina	3705	3705	3705	3705
Maksimalna širina	1870	1870	1870	1870
Širina između lukova kotača	1422	1422	1422	1422
Maksimalna visina	1932	2172	1932	2172
M Visina tovarnog praga (neopterećen)	535	535	535	535

Volumen 13 m ³	Kombi 3300 kg Povišeni				Kombi 3500 kg Povišeni			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori								
Težina [▲] (tare) (kg)	1960	1975	1975	2055	1960	1975	1975	2055
Nosivost [▼] (kg)	1340	1325	1325	1245	1540	1525	1525	1445
GVV (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Maks. brzina (km/h)	143	150	157	166	143	150	157	166
NEDC potrošnja (l/100 km)	6.8	6.8*/7.0	6.8*/7.0	8	6.8	6.8*/7.0	6.8*/7.0	8
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	179	177*/183	177*/183	209	179	177*/183	177*/183	209

Volumen 15 m ³	Kombi 3300 kg Super Povišeni				Kombi 3500 kg Super Povišeni			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori								
Težina [▲] (tare) (kg)	1985	2000	2000	2080	1985	2000	2000	2080
Nosivost [▼] (kg)	1315	1300	1300	1220	1515	1500	1500	1420
GVV (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Maks. brzina (km/h)	138	145	152	161	138	145	152	161
NEDC potrošnja (l/100 km)	6.8	6.8*/7.0	6.8*/7.0	8	6.8	6.8*/7.0	6.8*/7.0	8
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	179	177*/183	177*/183	209	179	177*/183	177*/183	209

▲ Težina praznog vozila s rezervnim kotačem, alatom i priborom ▼ Uključuje vozača * S opc. Start&Stop

KOMBI OSTAKLJENI I POLU OSTAKLJENI MEĐUOSOVINSKI RAZMAK 4035 MM



Dimenzije (mm)	Van 3300 kg		Van 3500 kg	
	High	Super High	High	Super High
Međuosovinski razmak	4035	4035	4035	4035
Maksimalna dužina	5998	5998	5998	5998
Maksimalna širina	2050	2050	2050	2050
Trag prednjih kotača	1810	1810	1810	1810
Trag stražnjih kotača	1790	1790	1790	1790
H Maksimalna visina (neopterećen)	2524	2764	2524	2764
Prednji prevjes	948	948	948	948
Stražnji prevjes	1015	1015	1015	1015
Stražnja vrata				
Širina	1562	1562	1562	1562
Visina	1790	2030	1790	2030
Bočna vrata				
Širina	1250	1250	1250	1250
Visina	1755	1755	1755	1755
Prtljažni prostor				
Maksimalna dužina	3705	3705	3705	3705
Maksimalna širina	1870	1870	1870	1870
Širina između lukova kotača	1422	1422	1422	1422
Maksimalna visina	1932	2172	1932	2172
M Visina tovarnog praga (neopterećen)	535	535	535	535


Volumen 13 m ³	Kombi 3300 kg Povišeni**				Kombi 3500 kg Povišeni**			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori								
Težina [▲] (tare) (kg)	1960	1975	1975	2055	1960	1975	1975	2055
Nosivost [▼] (kg)	1340	1325	1325	1245	1540	1525	1525	1445
GVV (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Maks. brzina (km/h)	143	150	157	166	143	150	157	166
NEDC potrošnja (l/100 km)	6.8	6.8*/7.0	6.8*/7.0	8	6.8	6.8*/7.0	6.8*/7.0	8
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	179	177*/183	177*/183	209	179	177*/183	177*/183	209

Volumen 15 m ³	Kombi 3300 kg Super Povišeni				Kombi 3500 kg Super Povišeni			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori								
Težina [▲] (tare) (kg)	1985	2000	2000	2080	1985	2000	2000	2080
Nosivost [▼] (kg)	1315	1300	1300	1220	1515	1500	1500	1420
GVV (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Maks. brzina (km/h)	138	145	152	161	138	145	152	161
NEDC potrošnja (l/100 km)	6.8	6.8*/7.0	6.8*/7.0	8	6.8	6.8*/7.0	6.8*/7.0	8
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	179	177*/183	177*/183	209	179	177*/183	177*/183	209

** Dostupna polu ostakljena verzija

▲ Težina praznog vozila s rezervnim kotačem, alatom i priborom ▼ Uključuje vozača * S opc. Start&Stop

KOMBI MAXI MEĐUOSOVINSKI RAZMAK 4035 MM




Dimenzije (mm)	Kombi Maxi 3500 kg		Kombi Maxi 4000 kg	
	Povišeni	Super Povišeni	Povišeni	Super Povišeni
Međuosovinski razmak	4035	4035	4035	4035
Maksimalna dužina	5998	5998	5998	5998
Maksimalna širina	2050	2050	2050	2050
Trag prednjih kotača	1810	1810	1810	1810
Trag stražnjih kotača	1790	1790	1790	1790
H Maksimalna visina (neopterećen)	2534	2774	2534	2774
Prednji prevjes	948	948	948	948
Stražnji prevjes	1015	1015	1015	1015
Stražnja vrata				
Širina	1562	1562	1562	1562
Visina	1790	2030	1790	2030
Bočna vrata				
Širina	1250	1250	1250	1250
Visina	1755	1755	1755	1755
Prtljažni prostor				
Maksimalna dužina	3705	3705	3705	3705
Maksimalna širina	1870	1870	1870	1870
Širina između lukova kotača	1422	1422	1422	1422
Maksimalna visina	1932	2172	1932	2172
M Visina tovarnog praga (neopterećen)	550	550	550	550

Volumen 13 m ³	Kombi Maxi 3500 kg Povišeni			Kombi Maxi 4000 kg Povišeni		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Težina [▲] (tare) (kg)	2015	2015	2095	2060	2060	2140
Nosivost [▼] (kg)	1485	1485	1405	1945	1945	2110
GVV (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4250
Maks. brzina (km/h)	150	157	160	150	157	160
NEDC potrošnja (l/100 km)	6.9*/7.1	6.9*/7.1	8.6	6.9*/7.1	6.9*/7.1	8.9
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	180*/186	180*/186	226	180*/186	180*/186	236

Volumen 15 m ³	Kombi Maxi 3500 kg Super Povišeni			Kombi Maxi 4000 kg Super Povišeni		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Težina [▲] (tare) (kg)	2040	2040	2120	2085	2085	2165
Nosivost [▼] (kg)	1460	1460	1380	1920	1920	2085
GVV (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4250
Maks. brzina (km/h)	145	152	155	145	152	155
NEDC potrošnja (l/100 km)	6.9*/7.1	6.9*/7.1	8.9	6.9*/7.1	6.9*/7.1	8.9
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	180*/186	180*/186	236	180*/186	180*/186	236

▲ Težina praznog vozila s rezervnim kotačem, alatom i priborom ▼ Uključuje vozača * S opc. Start&Stop

KOMBI MAXI OSTAKLJENI I POLU OSTAKLJENI MEĐUOSOVINSKI RAZMAK 4035 MM



Dimenzije (mm)	Kombi Maxi 3500 kg		Kombi Maxi 4000 kg	
	Povišeni	Super Povišeni	Povišeni	Super Povišeni
Međuosovinski razmak	4035	4035	4035	4035
Maksimalna dužina	5998	5998	5998	5998
Maksimalna širina	2050	2050	2050	2050
Trag prednjih kotača	1810	1810	1810	1810
Trag stražnjih kotača	1790	1790	1790	1790
H Maksimalna visina (neopterećen)	2534	2774	2534	2774
Prednji prevjes	948	948	948	948
Stražnji prevjes	1015	1015	1015	1015
Stražnja vrata				
Širina	1562	1562	1562	1562
Visina	1790	2030	1790	2030
Bočna vrata				
Širina	1250	1250	1250	1250
Visina	1755	1755	1755	1755
Prtljažni prostor				
Maksimalna dužina	3705	3705	3705	3705
Maksimalna širina	1870	1870	1870	1870
Širina između lukova kotača	1422	1422	1422	1422
Maksimalna visina	1932	2172	1932	2172
M Visina tovarnog praga (neopterećen)	550	550	550	550


Volumen 13 m ³	Kombi Maxi 3500 kg Povišeni**			Kombi Maxi 4000 kg Povišeni**		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Težina [▲] (tare) (kg)	2015	2015	2095	2060	2060	2140
Nosivost [▼] (kg)	1485	1485	1405	1945	1945	2110
GVV (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4250
Maks. brzina (km/h)	150	157	160	150	157	160
NEDC potrošnja (l/100 km)	6.9*/7.1	6.9*/7.1	8.6	6.9*/7.1	6.9*/7.1	8.9
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	180*/186	180*/186	226	180*/186	180*/186	236

Volumen 15 m ³	Kombi Maxi 3500 kg Super Povišeni			Kombi Maxi 4000 kg Super Povišeni		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Težina [▲] (tare) (kg)	2040	2040	2120	2085	2085	2165
Nosivost [▼] (kg)	1460	1460	1380	1920	1920	2085
GVV (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4250
Maks. brzina (km/h)	145	152	155	145	152	155
NEDC potrošnja (l/100 km)	6.9*/7.1	6.9*/7.1	8.9	6.9*/7.1	6.9*/7.1	8.9
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	180*/186	180*/186	236	180*/186	180*/186	236

** Dostupna polu ostakljena verzija

▲ Težina praznog vozila s rezervnim kotačem, alatom i priborom ▼ Ukjučuje vozača * S opc. Start&Stop

KOMBI XL MEĐUOSOVINSKI RAZMAK 4035 MM




Dimenzije (mm)	Kombi 3500 kg XL	
	Povišeni	Super Povišeni
Međuosovinski razmak	4035	4035
Maksimalna dužina	6363	6363
Maksimalna širina	2050	2050
Trag prednjih kotača	1810	1810
Trag stražnjih kotača	1790	1790
H Maksimalna visina (neopterećen)	2539	2779
Prednji prevjes	948	948
Stražnji prevjes	1380	1380
Stražnja vrata		
Širina	1562	1562
Visina	1790	2030
Bočna vrata		
Širina	1250	1250
Visina	1755	1755
Prtljažni prostor		
Maksimalna dužina	4070	4070
Maksimalna širina	1870	1870
Širina između lukova kotača	1422	1422
Maksimalna visina	1932	2172
M Visina tovarnog praga (neopterećen)	535	535

Volumen 15 m ³	Kombi 3500 kg XL Povišeni			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori				
Težina [▲] (tare) (kg)	2005	2020	2020	2100
Nosivost [▼] (kg)	1495	1480	1480	1400
GVW (kg)	3500	3500	3500	3500
Maks. brzina (km/h)	143	150	157	166
NEDC potrošnja (l/100 km)	7	6.9*/7.1	6.9*/7.1	8.0
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	185	180*/186	180*/186	209

Volumen 17 m ³	Kombi 3500 kg XL Super Povišeni			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori				
Težina [▲] (tare) (kg)	2035	2050	2050	2130
Nosivost [▼] (kg)	1465	1450	1450	1370
GVW (kg)	3500	3500	3500	3500
Maks. brzina (km/h)	138	145	152	161
NEDC potrošnja (l/100 km)	7	6.9*/7.1	6.9*/7.1	8.5
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	185	180*/186	180*/186	224

▲ Težina praznog vozila s rezervnim kotačem, alatom i priborom ▼ Uključuje vozača * S opc. Start&Stop

KOMBI MAXI XL MEĐUOSOVINSKI RAZMAK 4035 MM




Dimenzije (mm)	Kombi Maxi 3500 kg XL		Kombi Maxi 4000 kg XL	
	Povišeni	Super Povišeni	Povišeni	Super Povišeni
Međuosovinski razmak	4035	4035	4035	4035
Maksimalna dužina	6363	6363	6363	6363
Maksimalna širina	2050	2050	2050	2050
Trag prednjih kotača	1810	1810	1810	1810
Trag stražnjih kotača	1790	1790	1790	1790
H Maksimalna visina (neopterećen)	2534	2774	2534	2779
Prednji prevjes	948	948	948	948
Stražnji prevjes	1380	1380	1380	1380
Stražnja vrata				
Širina	1562	1562	1562	1562
Visina	1790	2030	1790	2030
Bočna vrata				
Širina	1250	1250	1250	1250
Visina	1755	1755	1755	1755
Prtljažni prostor				
Maksimalna dužina	4070	4070	4070	4070
Maksimalna širina	1870	1870	1870	1870
Širina između lukova kotača	1422	1422	1422	1422
Maksimalna visina	1932	2172	1932	2172
M Visina tovarnog praga (neopterećen)	550	550	550	550

Volumen 15 m ³	Kombi Maxi 3500 kg XL Povišeni			Kombi Maxi 4000 kg XL Povišeni		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Težina [▲] (tare) (kg)	2060	2060	2140	2105	2105	2185
Nosivost [▼] (kg)	1440	1440	1360	1885	1885	2065
GVW (kg)	3500	3500	3500	3990	3990	4250
Maks. brzina (km/h)	150	157	160	150	157	160
NEDC potrošnja (l/100 km)	6.9*/7.1	6.9*/7.1	8.9	6.9*/7.1	6.9*/7.1	8.9
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	180*/186	180*/186	236	180*/186	180*/186	236

Volumen 17 m ³	Kombi Maxi 3500 kg XL Super Povišeni			Kombi Maxi 4000 kg XL Super Povišeni		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Težina [▲] (tare) (kg)	2090	2090	2170	2135	2135	2215
Nosivost [▼] (kg)	1410	1410	1330	1870	1870	2035
GVW (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4250
Maks. brzina (km/h)	145	152	155	145	152	155
NEDC potrošnja (l/100 km)	6.9*/7.1	6.9*/7.1	8.9	7.1*/7.3	7.1*/7.3	8.9
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	180*/186	180*/186	236	186*/192	186*/192	236

▲ Težina praznog vozila s rezervnim kotačem, alatom i priborom ▼ Uključuje vozača * S opc. Start&Stop

KOMBI MAXI XL OSTAKLJENI MEĐUOSOVINSKI RAZMAK 4035 MM




Dimenzije (mm)	Kombi Maxi 3500 kg XL Povišeni	Kombi Maxi 4000 kg XL Povišeni
Međuosovinski razmak	4035	4035
Međuosovinski razmak	6363	6363
Maksimalna širina	2050	2050
Trag prednjih kotača	1810	1810
Trag stražnjih kotača	1790	1790
H Maksimalna visina (neopterećen)	2539	2539
Prednji prevjes	948	948
Stražnji prevjes	1380	1380
Stražnja vrata		
Širina	1562	1562
Visina	1790	1790
Bočna vrata		
Širina	1250	1250
Visina	1755	1755
Prtljažni prostor		
Maksimalna dužina	4070	4070
Maksimalna širina	1870	1870
Širina između lukova kotača	1422	1422
Maksimalna visina	1932	1932
M Visina tovarnog praga (neopterećen)	550	550

Volumen 15 m ³	Kombi Maxi 3500 kg XL Povišeni			Kombi Maxi 4000 kg XL Povišeni		
Motori	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Težina [▲] (tare) (kg)	2060	2060	2140	2105	2105	2185
Nosivost [▼] (kg)	1440	1440	1360	1900	1900	2065
GVW (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4250
Maks. brzina (km/h)	150	157	160	150	157	160
NEDC potrošnja (l/100 km)	6.9*/7.1	6.9*/7.1	8.9	6.9*/7.1	6.9*/7.1	8.9
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	180*/186	180*/186	236	180*/186	180*/186	236

▲ Težina praznog vozila s rezervnim kotačem, alatom i priborom ▼ Uključuje vozača * S opc. Start&Stop

KOMBI S DVA REDA SJEDALA (OPC. 7EB)




Dimenzije (mm)	Kombi 3300 kg			Kombi 3500 kg			Kombi Maxi 3500 kg			
	Standardni	Povišeni		Standardni	Povišeni		Standardni	Povišeni		
P Međuosovinski razmak	3000	3450	3450	3000	3450	3450	3000	3450	3450	4035
L Maksimalna dužina	4963	5413	5413	4963	5413	5413	4963	5413	5413	5998
Maksimalna širina	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Trag prednjih kotača	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Trag stražnjih kotača	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
H Maksimalna visina (neopterećen)	2254	2254	2524	2254	2254	2524	2254	2269	2539	2534
Prednji prevjes	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948
Stražnji prevjes	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015
Stražnja vrata										
Širina	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Visina	1520	1520	1790	1520	1520	1790	1520	1520	1790	1790
Bočna vrata										
Širina	1075	1250	1250	1075	1250	1250	1075	1250	1250	1250
Visina	1485	1485	1755	1485	1485	1755	1485	1485	1755	1755
Prtljažni prostor										
Maksimalna dužina	1480	1930	1930	1480	1930	1930	1480	1930	1930	2515
Maksimalna širina	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Širina između lukova kotača	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Maksimalna visina	1662	1662	1932	1662	1662	1932	1662	1662	1932	1932
M Visina tovarnog praga (neopterećen)	535	535	535	535	535	535	550	550	550	550

Volumen 5.5 m ³ Kratki međuosovinski razmak niski krov	Kombi 3300 kg				Kombi 3500 kg				Kombi Maxi 3500 kg		
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori											
Težina [▲] (tare) (kg)	2011	2026	2026	2106	2011	2026	2026	2106	2066	2066	2146
Nosivost [▼] (kg)	1289	1274	1274	1194	1489	1474	1474	1394	1434	1434	1354
GVV (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Maks. brzina (km/h)	148	155	161	171	148	155	161	171	155	161	161
NEDC potrošnja (l/100 km)	7.2	7.1*/7.3	7.1*/7.3	8.5	7.2	7.1*/7.3	7.1*/7.3	8.5	7.1*/7.3	7.1*/7.3	8.9
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	190	186*/192	186*/192	224	190	186*/192	186*/192	224	186*/192	186*/192	236

Volumen 7 m ³ Srednji međuosovinski razmak niski krov	Kombi 3300 kg			Kombi 3500 kg				Kombi Maxi 3500 kg		
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori										
Težina [▲] (tare) (kg)	2051	2066	2066	2051	2066	2066	2146	2106	2106	2186
Nosivost [▼] (kg)	1249	1234	1234	1449	1434	1434	1354	1394	1394	1314
GVV (kg)	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Maks. brzina (km/h)	148	155	161	148	155	161	171	155	161	161
NEDC potrošnja (l/100 km)	7.2	7.1*/7.3	7.1*/7.3	7.2	7.1*/7.3	7.1*/7.3	8.5	7.1*/7.3	7.1*/7.3	8.9
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	190	186*/192	186*/192	190	186*/192	186*/192	224	186*/192	186*/192	236

▲ Težina praznog vozila s rezervnim kotačem, alatom i priborom ▼ Uključuje vozača * S opc. Start&Stop

KOMBI S TRI REDA SJEDALA (OPC. 7EB)



Volumen 8 m³

Srednji međuosovinski razmak
povišeni krov

	Kombi 3300 kg			Kombi 3500 kg				Kombi Maxi 3500 kg		
Motori	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Težina [▲] (tare) (kg)	2076	2091	2091	2076	2091	2091	2171	2131	2131	2211
Nosivost [▼] (kg)	1224	1209	1209	1424	1409	1409	1329	1369	1369	1289
GVW (kg)	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Maks. brzina (km/h)	143	150	157	143	150	157	166	150	157	160
NEDC potrošnja (l/100 km)	7.2	7.1*/7.3	7.1*/7.3	7.2	7.1*/7.3	7.1*/7.3	8.5	7.1*/7.3	7.1*/7.3	8.9
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	190	186*/192	186*/192	190	186*/192	186*/192	224	186*/192	186*/192	236


Volumen 10.5 m³

Dugi međuosovinski razmak
povišeni krov

	Kombi Maxi 3500 kg		
Motori	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Težina [▲] (tare) (kg)	2181	2181	2261
Nosivost [▼] (kg)	1319	1319	1239
GVW (kg)	3500	3500	3500
Maks. brzina (km/h)	150	157	160
NEDC potrošnja (l/100 km)	7.1*/7.3	7.1*/7.3	8.9
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	186*/192	186*/192	236

▲ Težina praznog vozila s rezervnim kotačom, alatom i priborom ▼ Uključuje vozača * S opc. Start&Stop

ŠASIJA SA SANDUKOM



Dimenzije (mm)	Šasija sa sandukom 3000 kg			Šasija sa sandukom 3300 kg			Šasija sa sandukom 3500 kg		
A Međuosovinski razmak	3000	3450	3800	3000	3450	3800	3000	3450	3800
L Maksimalna dužina	5293	5743	6093	5293	5743	6093	5293	5743	6093
Maksimalna širina	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Trag prednjih kotača	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Trag stražnjih kotača	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Maksimalna visina (neopterećen)	2424	2424	2424	2424	2424	2424	2424	2424	2424
Prednji prevjes	948	948	948	948	948	948	948	948	948
Stražnji prevjes	1345	1345	1345	1345	1345	1345	1345	1345	1345
E Tovarni prostor unutarnja dužina	2798	3248	3598	2798	3248	3598	2798	3248	3598
Tovarni prostor unutarnja širina	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034
Visina stranice	400	400	400	400	400	400	400	400	400


Međuosovinski razmak 3000 mm Površine (m²) 5.7	Šasija sa sandukom 3000 kg				Šasija sa sandukom 3300 kg				Šasija sa sandukom 3500 kg			
Motori	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Težina [▲] (tare) (kg)	1795	1810	1810	1890	1795	1810	1810	1890	1795	1810	1810	1890
Nosivost [▼] (kg)	1140	1125	1125	1110	1405	1390	1390	1410	1535	1510	1510	1505
GVW (kg)	2935	2935	2935	3000	3200	3200	3200	3300	3330	3320	3320	3395
Maks. brzina (km/h)	148	155	157	171	148	155	157	171	148	155	157	171
NEDC potrošnja (l/100 km)	6.3	6.2*/6.4	6.2*/6.4	7.7	6.3	6.2*/6.4	6.2*/6.4	7.7	6.3	6.2*/6.4	6.2*/6.4	7.7
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	165	164*/170	164*/170	203	165	164*/170	164*/170	203	165	164*/170	164*/170	203

Međuosovinski razmak 3450 mm Površine (m²) 6.6	Šasija sa sandukom 3000 kg				Šasija sa sandukom 3300 kg				Šasija sa sandukom 3500 kg			
Motori	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Težina [▲] (tare) (kg)	1840	1855	1855	1935	1840	1855	1855	1935	1840	1855	1855	1935
Nosivost [▼] (kg)	1160	1145	1145	1065	1460	1445	1445	1365	1590	1575	1575	1565
GVW (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3430	3430	3430	3500
Maks. brzina (km/h)	148	155	157	171	148	155	157	171	148	155	157	171
NEDC potrošnja (l/100 km)	6.3	6.2*/6.4	6.2*/6.4	7.7	6.3	6.2*/6.4	6.2*/6.4	7.7	6.3	6.2*/6.4	6.2*/6.4	7.7
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	165	164*/170	164*/170	203	165	164*/170	164*/170	203	165	164*/170	164*/170	203

Međuosovinski razmak 3800 mm Površine (m²) 7.3	Šasija sa sandukom 3000 kg	Šasija sa sandukom 3300 kg				Šasija sa sandukom 3500 kg			
Motori	115 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Težina [▲] (tare) (kg)	1875	1875	1890	1890	1970	1875	1890	1890	1970
Nosivost [▼] (kg)	1125	1425	1410	1410	1330	1625	1610	1610	1530
GVW (kg)	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Maks. brzina (km/h)	148	148	155	157	171	148	155	157	171
NEDC potrošnja (l/100 km)	6.3	6.3	6.8*/7.0	6.8*/7.0	7.7	6.3	6.8*/7.0	6.8*/7.0	7.7
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	165	165	177*/183	177*/183	203	165	177*/183	177*/183	203

▲ Težina praznog vozila s rezervnim kotačom, alatom i priborom ▼ Uključuje vozača * S opc. Start&Stop

ŠASIJA SA SANDUKOM




Dimenzije (mm)	Šasijsa sa sandukom 3300 kg		Šasijsa sa sandukom 3500 kg	
A Međuosovinski razmak	4035		4035	4035 XL
L Maksimalna dužina	6328		6328	6693
Maksimalna širina	2100		2100	2100
Trag prednjih kotača	1810		1810	1810
Trag stražnjih kotača	1790		1790	1790
Maksimalna visina (neopterećen)	2424		2424	2424
Prednji prevjes	948		948	948
Stražnji prevjes	1345		1345	1710
E Tovarni prostor unutarnja dužina	3833		3833	4198
Tovarni prostor unutarnja širina	2034		2034	2034
Visina stranice	400		400	400

Međuosovinski razmak 4035 mm Površine (m²) 7.8	Šasijsa sa sandukom 3300 kg				Šasijsa sa sandukom 3500 kg			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori								
Težina* (tare) (kg)	1895	1910	1910	1990	1895	1910	1910	1990
Nosivost* (kg)	1405	1390	1390	1310	1605	1590	1590	1510
GVW (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Maks. brzina (km/h)	148	155	157	171	148	155	157	171
NEDC potrošnja (l/100 km)	6.8	6.8*/7.0	6.8*/7.0	7.7	6.8	6.8*/7.0	6.8*/7.0	7.7
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	179	177*/183	177*/183	203	179	177*/183	177*/183	203

Međuosovinski razmak 4035 mm XL Površine (m²) 8.5	Šasijsa sa sandukom 3500 kg			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori				
Težina* (tare) (kg)	1930	1945	1945	2025
Nosivost* (kg)	1540	1545	1545	1475
GVW (kg)	3470	3490	3490	3500
Maks. brzina (km/h)	148	155	157	171
NEDC potrošnja (l/100 km)	6.8	6.8*/7.0	6.8*/7.0	8
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	179	177*/183	177*/183	209

▲ Težina praznog vozila s rezervnim kotačem, alatom i priborom ▼ Uključuje vozača * S opc. Start&Stop

ŠASIJA SA SANDUKOM MAXI




Dimenzije (mm)	Šasijsa sa sandukom Maxi 3500 kg		Šasijsa sa sandukom Maxi 4000 kg	
A Međuosovinski razmak	3450	3800	3450	3800
L Maksimalna dužina	5743	6093	5743	6093
Maksimalna širina	2100	2100	2100	2100
Trag prednjih kotača	1810	1810	1810	1810
Trag stražnjih kotača	1790	1790	1790	1790
Maksimalna visina (neopterećen)	2424	2424	2424	2424
Prednji prevjes	948	948	948	948
Stražnji prevjes	1345	1345	1345	1345
E Tovarni prostor unutarnja dužina	3248	3598	3248	3598
Tovarni prostor unutarnja širina	2034	2034	2034	2034
Visina stranice	400	400	400	400

Međuosovinski razmak 3450 mm Površine (m²) 6.6	Šasijsa sa sandukom Maxi 3500 kg			Šasijsa sa sandukom Maxi 4000 kg		
Motori	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Težina [▲] (tare) (kg)	1895	1895	1975	1895	1895	1975
Nosivost [▼] (kg)	1605	1605	1525	2025	2025	1995
GVW (kg)	3500	3500	3500	3920	3920	3970
Maks. brzina (km/h)	155	157	161	155	157	161
NEDC potrošnja (l/100 km)	6.8*/7.0	6.8*/7.0	8.3	6.8*/7.0	6.8*/7.0	8.3
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	177*/183	177*/183	219	177*/183	177*/183	219

Međuosovinski razmak 3800 mm Površine (m²) 7.3	Šasijsa sa sandukom Maxi 3500 kg			Šasijsa sa sandukom Maxi 4000 kg		
Motori	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Težina [▲] (tare) (kg)	1930	1930	2010	1930	1930	2010
Nosivost [▼] (kg)	1570	1570	1490	2075	2075	2090
GVW (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4100
Maks. brzina (km/h)	155	157	161	155	157	161
NEDC potrošnja (l/100 km)	6.8*/7.0	6.8*/7.0	8.6	6.8*/7.0	6.8*/7.0	8.6
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	177*/183	177*/183	226	177*/183	177*/183	226

▲ Težina praznog vozila s rezervnim kotačem, alatom i priborom ▼ Uključuje vozača * S opc. Start&Stop

ŠASIJA SA SANDUKOM MAXI




Dimenzije (mm)	Šasijsa sa sandukom Maxi 3500 kg		Šasijsa sa sandukom Maxi 4000 kg	
A Međuosovinski razmak	4035	4035 XL	4035	4035 XL
L Maksimalna dužina	6328	6693	6328	6693
Maksimalna širina	2100	2100	2100	2100
Trag prednjih kotača	1810	1810	1810	1810
Trag stražnjih kotača	1790	1790	1790	1790
Maksimalna visina (neopterećen)	2424	2424	2424	2424
Prednji prevjes	948	948	948	948
Stražnji prevjes	1345	1345	1345	1345
E Tovarni prostor unutarnja dužina	3833	4198	3833	4198
Tovarni prostor unutarnja širina	2034	2034	2034	2034
Visina stranice	400	400	400	400

Međuosovinski razmak 4035 mm Površine (m²) 7.8	Šasijsa sa sandukom Maxi 3500 kg			Šasijsa sa sandukom Maxi 4000 kg		
Motori	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Težina [▲] (tare) (kg)	1950	1950	2030	1950	1950	2030
Nosivost [▼] (kg)	1550	1550	1470	2055	2055	2120
GVW (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4150
Maks. brzina (km/h)	155	157	161	155	157	161
NEDC potrošnja (l/100 km)	6.8*/7.0	6.8*/7.0	8.6	6.8*/7.0	6.8*/7.0	8.6
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	177*/183	177*/183	226	177*/183	177*/183	226

Međuosovinski razmak 4035 mm XL Površine (m²) 8.5	Šasijsa sa sandukom Maxi 3500 kg			Šasijsa sa sandukom Maxi 4000 kg		
Motori	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Težina [▲] (tare) (kg)	1985	1985	2065	1985	1985	2065
Nosivost [▼] (kg)	1515	1515	1435	1985	2010	1940
GVW (kg)	3500	3500	3500	3970	3995	4005
Maks. brzina (km/h)	155	157	161	155	157	161
NEDC potrošnja (l/100 km)	6.8*/7.0	6.8*/7.0	8.6	6.8*/7.0	6.8*/7.0	8.6
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	177*/183	177*/183	226	177*/183	177*/183	226

▲ Težina praznog vozila s rezervnim kotačem, alatom i priborom ▼ Uključuje vozača * S opc. Start&Stop

ŠASIJA SA SANDUKOM I DVA REDA SJEDALA




Dimenzije (mm)	Šasija sa sandukom 3300 kg Dva reda sjedala		Šasija sa sandukom 3500 kg Dva reda sjedala	
A Međuosovinski razmak	3450	4035	3450	4035
L Maksimalna dužina	5738	6228	5738	6228
Maksimalna širina	2100	2100	2100	2100
Trag prednjih kotača	1810	1810	1810	1810
Trag stražnjih kotača	1790	1790	1790	1790
Maksimalna visina (neopterećen)	2424	2424	2424	2424
Prednji prevjes	948	948	948	948
Stražnji prevjes	1340	1245	1340	1245
E Tovarni prostor unutarnja dužina	2398	2888	2398	2888
Tovarni prostor unutarnja širina	2034	2034	2034	2034
Visina stranice	400	400	400	400

Međuosovinski razmak 3450 mm Površine (m ²) 4.9	Šasija sa sandukom 3300 kg Dva reda sjedala				Šasija sa sandukom 3500 kg Dva reda sjedala			
Motori	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Težina [▲] (tare) (kg)	1990	2005	2005	2085	1990	2005	2005	2085
Nosivost [▼] (kg)	1260	1245	1245	1215	1330	1315	1315	1345
GVW (kg)	3250	3250	3250	3300	3320	3320	3320	3430
Maks. brzina (km/h)	148	155	157	171	148	155	157	171
NEDC potrošnja (l/100 km)	6.8	6.9*/7.1	6.9*/7.1	8	6.8	6.9*/7.1	6.9*/7.1	8
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	179	180*/186	180*/186	209	179	180*/186	180*/186	209

Međuosovinski razmak 4035 mm Površine (m ²) 5.9	Šasija sa sandukom 3300 kg Dva reda sjedala				Šasija sa sandukom 3500 kg Dva reda sjedala		
Motori	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet
Težina [▲] (tare) (kg)	2050	2065	2065	2145	2050	2065	2065
Nosivost [▼] (kg)	1250	1235	1235	1155	1450	1435	1435
GVW (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500
Maks. brzina (km/h)	148	155	157	171	148	155	157
NEDC potrošnja (l/100 km)	7	6.9*/7.1	6.9*/7.1	8.5	7	6.9*/7.1	6.9*/7.1
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	185	180*/186	180*/186	224	185	180*/186	180*/186

▲ Težina praznog vozila s rezervnim kotačom, alatom i priborom ▼ Uključuje vozača * S opc. Start&Stop

ŠASIJA SA SANDUKOM I DVA REDA SJEDALA MAXI



Dimenzije (mm)	Šasija sa sandukom Maxi 3500 kg Dva reda sjedala			Šasija sa sandukom Maxi 4000 kg Dva reda sjedala		
A Međuosovinski razmak	3450	4035	4035 XL	3450	4035	4035 XL
L Maksimalna dužina	5738	6228	6678	5738	6228	6678
Maksimalna širina	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Trag prednjih kotača	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Trag stražnjih kotača	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Maksimalna visina (neopterećen)	2424	2424	2424	2424	2424	2424
Prednji prevjes	948	948	948	948	948	948
Stražnji prevjes	1340	1245	1695	1340	1245	1695
E Tovarni prostor unutarnja dužina	2398	2888	3338	2398	2888	3338
Tovarni prostor unutarnja širina	2034	2034	2034	2034	2034	2034
Visina stranice	400	400	400	400	400	400


Međuosovinski razmak 3450 mm Površine (m²) 4.9	Šasija sa sandukom Maxi 3500 kg Dva reda sjedala			Šasija sa sandukom Maxi 4000 kg Dva reda sjedala		
Motori	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Težina [▲] (tare) (kg)	2045	2045	2125	2045	2045	2125
Nosivost [▼] (kg)	1455	1455	1375	1715	1715	1715
GVW (kg)	3500	3500	3500	3760	3760	3840
Maks. brzina (km/h)	155	157	161	155	157	161
NEDC potrošnja (l/100 km)	6.9*/7.1	6.9*/7.1	8.9	6.9*/7.1	6.9*/7.1	8.9
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	180*/186	180*/186	236	180*/186	180*/186	236

Međuosovinski razmak 4035 mm Površine (m²) 5.9	Šasija sa sandukom Maxi 3500 kg Dva reda sjedala			Šasija sa sandukom Maxi 4000 kg Dva reda sjedala		
Motori	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Težina [▲] (tare) (kg)	2105	2105	2185	2105	2105	2185
Nosivost [▼] (kg)	1395	1395	1315	1815	1815	1820
GVW (kg)	3500	3500	3500	3920	3920	4005
Maks. brzina (km/h)	155	157	161	155	157	161
NEDC potrošnja (l/100 km)	6.9*/7.1	6.9*/7.1	8.9	6.9*/7.1	6.9*/7.1	8.9
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	180*/186	180*/186	236	180*/186	180*/186	236

Međuosovinski razmak 4035 mm XL Površine (m²) 5.9	Šasija sa sandukom Maxi 3500 kg Dva reda sjedala			Šasija sa sandukom Maxi 4000 kg Dva reda sjedala		
Motori	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Težina [▲] (tare) (kg)	2145	2145	2225	2145	2145	2225
Nosivost [▼] (kg)	1355	1355	1275	1715	1715	1695
GVW (kg)	3500	3500	3500	3860	3860	3920
Maks. brzina (km/h)	155	157	161	155	157	161
NEDC potrošnja (l/100 km)	7.1*/7.3	7.1*/7.3	8.9	7.1*/7.3	7.1*/7.3	8.9
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	186*/192	186*/192	236	186*/192	186*/192	236

▲ Težina praznog vozila s rezervnim kotačom, alatom i priborom ▼ Ukjučuje vozača * S opc. Start&Stop

KIPER U 3 SMJERA (OPC. 4G3)



Dimenzije (mm)	Kiper u 3 smjera 3300 kg			Kiper u 3 smjera 3500 kg		
	Jedan red sjedala	Jedan red sjedala	Jedan red sjedala	Jedan red sjedala	Jedan red sjedala	Jedan red sjedala
A Međuosovinski razmak	3000	3450	3800	3000	3450	3800
L Maksimalna dužina	5028	5578	5828	5028	5578	5828
Maksimalna širina	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Trag prednjih kotača	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Trag stražnjih kotača	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Prednji prevjes	948	948	948	948	948	948
Stražnji prevjes	860	860	860	860	860	860
E Tovarni prostor unutarnja dužina	2525	3075	3325	2525	3075	3325
Tovarni prostor unutarnja širina	2040	2040	2040	2040	2040	2040
Visina stranice	390	390	390	390	390	390


Međuosovinski razmak 3000 mm Površine (m²) 5.1	Kiper u 3 smjera 3300 kg				Kiper u 3 smjera 3500 kg			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Težina [▲] (tare) (kg)	2258	2273	2273	2353	2258	2273	2273	2353
Nosivost [▼] (kg)	942	927	927	947	1042	1047	1047	1042
GVW (kg)	3200	3200	3200	3300	3300	3320	3320	3395
Maks. brzina (km/h)	148	155	157	171	148	155	157	171
NEDC potrošnja (l/100 km)	7.2	7.1*/7.3	7.1*/7.3	8.5	7.2	7.1*/7.3	7.1*/7.3	8.5
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	190	186*/192	186*/192	224	190	186*/192	186*/192	224

Međuosovinski razmak 3450 mm Površine (m²) 6.3	Kiper u 3 smjera 3300 kg				Kiper u 3 smjera 3500 kg			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Težina [▲] (tare) (kg)	2303	2318	2318	2398	2303	2318	2318	2398
Nosivost [▼] (kg)	997	982	982	902	1127	1112	1112	1102
GVW (kg)	3300	3300	3300	3300	3430	3430	3430	3500
Maks. brzina (km/h)	148	155	157	171	148	155	157	171
NEDC potrošnja (l/100 km)	7.2	7.1*/7.3	7.1*/7.3	8.5	7.2	7.1*/7.3	7.1*/7.3	8.5
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	190	186*/192	186*/192	224	190	186*/192	186*/192	224

Međuosovinski razmak 3800 mm Površine (m²) 6.8	Kiper u 3 smjera 3300 kg			Kiper u 3 smjera 3500 kg			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Težina [▲] (tare) (kg)	2338	2353	2353	2338	2353	2353	2433
Nosivost [▼] (kg)	962	947	947	1162	1147	1147	1067
GVW (kg)	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Maks. brzina (km/h)	148	155	157	148	155	157	171
NEDC potrošnja (l/100 km)	7.2	7.1*/7.3	7.1*/7.3	7.2	7.1*/7.3	7.1*/7.3	8.5
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	190	186*/192	186*/192	190	186*/192	186*/192	224

▲ Težina praznog vozila s rezervnim kotačem, alatom i priborom ▼ Uključuje vozača * S opc. Start&Stop

KIPER U 3 SMJERA TIPPER (OPC. 4G3)



Dimenzije (mm)	Kiper u 3 smjera 3300 kg		Kiper u 3 smjera 3500 kg	
	Dva reda sjedala	Sa stražnjom kutijom	Dva reda sjedala	Sa stražnjom kutijom
A Međuosovinski razmak	4035	4035	4035	4035
L Maksimalna dužina	6123	6123	6123	6123
Maksimalna širina	2100	2100	2100	2100
Trag prednjih kotača	1810	1810	1810	1810
Trag stražnjih kotača	1790	1790	1790	1790
Prednji prevjes	948	948	948	948
Stražnji prevjes	860	860	860	860
E Tovarni prostor unutarnja dužina	2750	2750	2750	2750
Tovarni prostor unutarnja širina	2040	2040	2040	2040
Visina stranice	390	390	390	390

Međuosovinski razmak 4035 mm Površine (m²) 5.6	Kiper u 3 smjera 3300 kg Dva reda sjedala			Kiper u 3 smjera 3500 kg Dva reda sjedala		
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet
Motori	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet
Težina [▲] (tare) (kg)	2513	2528	2528	2513	2528	2528
Nosivost [▼] (kg)	787	772	772	987	972	972
GVW (kg)	3300	3300	3300	3500	3500	3500
Maks. brzina (km/h)	148	155	157	148	155	157
NEDC potrošnja (l/100 km)	7.2	7.1*/7.3	7.1*/7.3	7.2	7.1*/7.3	7.1*/7.3
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	190	186*/192	186*/192	190	186*/192	186*/192

Međuosovinski razmak 4035 mm Površine (m²) 5.6	Kiper u 3 smjera 3300 kg Sa stražnjom kutijom			Kiper u 3 smjera 3500 kg Sa stražnjom kutijom			
	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Težina [▲] (tare) (kg)	2358	2373	2373	2358	2373	2373	2453
Nosivost [▼] (kg)	942	927	927	1142	1127	1127	1047
GVW (kg)	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Maks. brzina (km/h)	148	155	157	148	155	157	171
NEDC potrošnja (l/100 km)	7.2	7.1*/7.3	7.1*/7.3	7.2	7.1*/7.3	7.1*/7.3	8.5
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	190	186*/192	186*/192	190	186*/192	186*/192	224

▲ Težina praznog vozila s rezervnim kotačem, alatom i priborom ▼ Uključuje vozača * S opc. Start&Stop

KIPER U 3 SMJERA MAXI (OPC. 4G3)

Dimenzije (mm)	Kiper u 3 smjera Maxi 3500 kg					Kiper u 3 smjera Maxi 4000 kg				
	Jedan red sjedala	Jedan red sjedala	Sa stražnjom kutijom	Dva reda sjedala	Dva reda sjedala	Jedan red sjedala	Jedan red sjedala	Sa stražnjom kutijom	Dva reda sjedala	Dva reda sjedala
A Međuosovinski razmak	3450	3800	4035	4035	4035 XL	3450	3800	4035	4035	4035 XL
L Maksimalna dužina	5578	5828	6123	6123	6448	5578	5828	6123	6123	6448
Maksimalna širina	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Trag prednjih kotača	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Trag stražnjih kotača	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Prednji prevjes	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948
Stražnji prevjes	860	860	860	860	1225	860	860	860	860	1225
E Tovarni prostor unutarnja dužina	3075	3325	2750	2750	3075	3075	3325	2750	2750	3075
Tovarni prostor unutarnja širina	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
Visina stranice	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390

Međuosovinski razmak 3450 mm Površine (m²) 6.3	Kiper u 3 smjera Maxi 3500 kg			Kiper u 3 smjera Maxi 4000 kg		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Težina▲ (tare) (kg)	2358	2358	2438	2358	2358	2438
Nosivost▼ (kg)	1142	1142	1062	1562	1562	1532
GVW (kg)	3500	3500	3500	3920	3920	3970
Maks. brzina (km/h)	155	157	161	155	157	161
NEDC potrošnja (l/100 km)	7.1*/7.3	7.1*/7.3	8.9	7.1*/7.3	7.1*/7.3	8.9
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	186*/192	186*/192	236	186*/192	186*/192	236

Međuosovinski razmak 3800 mm Površine (m²) 6.8	Kiper u 3 smjera Maxi 3500 kg			Kiper u 3 smjera Maxi 4000 kg		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Težina▲ (tare) (kg)	2393	2393	2473	2393	2393	2473
Nosivost▼ (kg)	1107	1107	1027	1612	1612	1627
GVW (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4100
Maks. brzina (km/h)	155	157	161	155	157	161
NEDC potrošnja (l/100 km)	7.1*/7.3	7.1*/7.3	8.9	7.1*/7.3	7.1*/7.3	8.9
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	186*/192	186*/192	236	186*/192	186*/192	236

Međuosovinski razmak 4035 mm Površine (m²) 5.6	Kiper u 3 smjera Maxi 3500 kg Sa stražnjom kutijom			Kiper u 3 smjera Maxi 4000 kg Sa stražnjom kutijom		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Težina▲ (tare) (kg)	2413	2413	2493	2413	2413	2493
Nosivost▼ (kg)	1087	1087	1007	1592	1592	1657
GVW (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4150
Maks. brzina (km/h)	155	157	161	155	157	161
NEDC potrošnja (l/100 km)	7.1*/7.3	7.1*/7.3	8.9	7.1*/7.3	7.1*/7.3	8.9
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	186*/192	186*/192	236	186*/192	186*/192	236

Međuosovinski razmak 4035 mm Površine (m²) 5.6	Kiper u 3 smjera Maxi 3500 kg Dva reda sjedala			Kiper u 3 smjera Maxi 4000 kg Dva reda sjedala		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Težina▲ (tare) (kg)	2568	2568	2648	2568	2568	2648
Nosivost▼ (kg)	932	932	852	1352	1352	1357
GVW (kg)	3500	3500	3500	3920	3920	4005
Maks. brzina (km/h)	155	157	161	155	157	161
NEDC potrošnja (l/100 km)	7.1*/7.3	7.1*/7.3	8.9	7.1*/7.3	7.1*/7.3	8.9
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	186*/192	186*/192	236	186*/192	186*/192	236

Međuosovinski razmak 4035 mm XL Površine (m²) 6.3	Kiper u 3 smjera Maxi 3500 kg Dva reda sjedala			Kiper u 3 smjera Maxi 4000 kg Dva reda sjedala		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Motori	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Težina▲ (tare) (kg)	2608	2608	2688	2608	2608	2688
Nosivost▼ (kg)	892	892	812	1252	1252	1232
GVW (kg)	3500	3500	3500	3860	3860	3920
Maks. brzina (km/h)	155	157	161	155	157	161
NEDC potrošnja (l/100 km)	7.1*/7.3	7.1*/7.3	8.9	7.1*/7.3	7.1*/7.3	8.9
NEDC CO ₂ emisija (g/km)	186*/192	186*/192	236	186*/192	186*/192	236

▲ Težina praznog vozila s rezervnim kotačom, alatom i priborom ▼ Uključuje vozača * S opc. Start&Stop